




کوویڈ۔19 (COVID-19)

ہوشیارر ہیں،خوف زدہ ہیں کرونا سےخوفز دہ ہونے کی خرافات کو دور کریں ،صحیح علیت حاصل کریں اور آگاہ ہوجائیں، کھانسنے کے آداب، ہاتھوں کی ستھرائی اور ذاتی حفظان صحت کا خیال رکھیں، احتیاطی تدابیر کو عام کرنے میں اپنا کر دار نبھائیں۔



آل انڈیاانسٹی ٹیوٹ آف میڈیکلسائنس (AIIMS) ،نی دہلی

## کووڈ –19 (COVID-19) کیا ہے؟

کووڈ۔ 19 ایک متعدی لیعنی بھینے والی بھاری ہے جو حال ہی میں دریا فت ہونے والے ایک نے کورونا وائرس کی وجہ سے ہوتی ہے۔



Spoken Tutorial

**IIT Bombay** 

AIIMS, NEW DELHI

#### برکسے پھیاتا ہے؟

ہے جباس بھاری میں بتلا تخص چھینکتا یا کھانی کرتا ہے تو، بہت ساری بوندیں ہوا میں پھیل جاتی
ہیں یاز مین اور آس پاس کی سطحوں پر گرتی ہیں۔

 اگرکوئی دوسر اشخص قریب ہے اور بوندوں کودم کرتا یعنی سانس کے ذریعے اندر لیتا ہے یاان
سطحوں کوچھوتا ہے اور پھرا ہے چہرے، آنکھوں یا منہ کوچھوتا ہے تواسے انفکشن ہوسکتا ہے۔
 اگرکوئی متاثر ہ تخص سے 1 میٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے تواس سے بھی افکیشن کے
اگرکوئی متاثر ہ تخص سے 1 میٹر سے بھی کم فاصلے پر ہے تواس سے بھی افکیشن کے
امکانات زیادہ ہیں۔




# اس بیاری سے متاثرہ شخص کا کیا ہوتا ہے؟

انیادہ تر (80%) لوگوں کو کسی طرح کے علاج کی ضرورت نہیں ہوگی اوروہ خودہی ٹھیک ہوجا کیں گے

المتاثره افراديس سے تعور ہے (20%) تاسب كوبسپتال ميں داخل ہونا پرسكتا ہے

المنتكم تناسب (بنيادى طور پردائمي امراض والے افراد) كوانتهائي نگهداشت يونث (آئي سي يو) ميں





## عمر کاوہ کون ساحصہ ہے جس میں بیہ بیاری پھیلتی ہے؟ کیا بیہ بچوں کو بھی ہوسکتا ہے؟

الله بياري مرعمر كالوكول مين يائي جاتى ہے۔

🖈 یہ بچوں میں بھی گھر میں دوسرے مرض میں مبتلا دوسرے فردے ذریعہ پھیل سکتا ہے۔

امطور پر بچوں میں افکیشن ملکا ہوتا ہے۔

اررگ اورایسے افراد جو پہلے سے امراض (جیسے ہائی بلڈ پریشر، دل کی بیاری، پھیپھروں کی بیاری، پھیپھروں کی بیاری، پھیپھروں کی بیاری، کینسریاذیا بیلس) میں مبتلا ہوں، اُن میں سنگین بیاری پیدا ہونے کا زیادہ خطرہ ہے۔




# اشیاءیا اُن کی سطحوں برکورونا دائرس کب تک زندہ رہتا ہے؟

- 🖈 بیقین نہیں ہے کہ COVID-19 کا سبب بننے والا وائرس سطحوں پر کب تک زندہ رہتا ہے، کیکن ایسا لگتا ہے کہ بیدوسرے کورونا وائرس كى طرح برتاؤ كرتاب-
- 🖈 مطالعات سے پتہ چاتا ہے کہ کوروناوائرس (COVID-19 وائرس پر ابتدائی معلومات سمیت)سطحوں بر کچھ مھنٹوں یا گئی دن تک برقرارره سكتاہے۔
  - المعتلف عالات كے مطابق الگ الگ طرح كا بوسكتا ہے (جيسطے كافتم، درجة حرارت ياماحول كى نمى) ۔
- اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی چیز کی سطح پر انفکشن ہے تو، وائرس کو مارنے اور اپنی اور دوسروں کی حفاظت كے لئے اسے مادہ جراثیم ش سے صاف كريں۔
- اپنے ہاتھوں پر الکوال پر مبنی صاف کرنے والے مالیج (سینا تزر)کورگڑ کر انہیں صاف کریں یا صابن اور پانی سے دھولیں۔
  - 🖈 اینی آنکھوں،منہ یاناک کوچھونے سے گریز کریں۔











اس کا مقصد آلودہ سطحوں سے اس وائرس کا آپ کے ہاتھوں، چہرے رمندر آئھوں میں منتقل ہونے سے رو کنا ہے۔



الله بخار، گلے کی سوزش، کھانسی اور سانس لینے میں دفت۔ ایر سی بھی وائر ل انفیکشن کی علامات سے ملتے جلتے ہیں جیسے عام سر دی ، انفلوئنز اوغیرہ۔











#### میں کس سےمشورہ کروں؟

اگرآپ کوسانس کے افلیشن کی علامات کے علاوہ آپ پر اِن میں سے سی کا بھی اطلاق ہوتا ہے تو آپ

کواپنے خاندانی معالج سے رجوع کرنا چاہئے۔

کورونا وائرس سے متاثرہ علاقے کا کیا ہوا دورہ یا سفر کرنے کا معاملہ

کورونا وائرس سے متاثرہ شخص سے قریبی رابطہ۔

کے کورونا وائرس سے متاثرہ شخص سے قریبی رابطہ۔







### کون سے ٹیسٹ کرنے ہیں اور کہال کرائے جا کیں؟

24x7 ميلپ لائن لينى 3978046-011

اور ٹول فری نمبر: 1075



اگرآپ کوکھانی، بخاریا سانس لینے میں دشواری جیسی کوئی
علامت نہیں ہے تو آپ کوکو وڈ - 19 (COVID-19) اور
ثمیت کروانے کی ضرورت نہیں ہے۔
اگرآپ کومندرجہ بالاعلامات میں سے کوئی علامت ہے اور
آپ نے کو وڈ - 19 (COVID-19) سے متاثرہ ممالک
میں سے کسی کا سفر کیا ہے یا آپ کسی لیبارٹری سے تصدیق شدہ
پوزِ ٹوکیس کے دا بطے میں رہے ہیں تو فوری طور پر ریاستی
میلپ لائن نمبر یا وزارت صحت و خاندانی بہودی، حکومت ہند کوفون کریں۔

میلپ لائن ڈیسک آپ کے رابطے کی تفصیلات نوٹ کرے گی اور کو ویڈ 19 کے ٹیسٹنگ پروٹو کول سے
آپ سے رابطہ کرے گی۔
اگر آپ پروٹو کول کے مطابق جائج کے لئے اہل قرار پاتے ہیں تو، آپ کا ٹمسٹ صرف سرکار سے منظور
شدہ لیبارٹری میں ہوگا۔





## کیا کوروناوائرس کے افلیشن کا کوئی علاج ہے؟

﴿ آج تك كورونا وائرس كے الفيكشن كاكوئي مخصوص علاج نہيں ہے۔

🖈 کوروناوائرس کے افکیشن کاعلاج علامات کےعلاج پر شتمل ہے۔

🖈 چونکه بیایک وائرل انفیکشن ہے،لہذا %80سے زیادہ معاملات میں بیچندہی دنوں میں ٹھیک ہوجا تا ہے۔

🖈 آبادی کے تھوڑے سے حصے جن میں شدید بیاری کی علامات پائی جاتی ہیں توان کو کچھ وفت اسپتال/آئی سی


یومیں داخلہ لینے کی ضرورت بر<sup>سکت</sup> ہے۔



#### کردوِدُ –19 (COVID-19)

#### کیا کورونا وائرس کے افلیشن کے علاج کے لئے کوئی مخصوص دوا کیں دستیاب ہیں؟

نہیں، ابھی تو انفیکشن کے علامات کے علاج کے لئے اپنی وائرل کی کوئی مخصوص دوادستیاب نہیں ہے تاہم زیادہ تر لوگ کسی بھی مسئلے کے بغیر تھیک ہوجاتے ہیں بالکل کسی دوسری وائرس کی بیاری کی طرح۔ پہوجاتے ہیں بالکل کسی دوسری وائرس کی بیاری کی طرح۔ پہودوا کمیں جودوسرے کورونا وائرس کے انفیکشنس کے لئے استعال کی گئیں، وہ بہت ہی بیارمریضوں







## میں اپنے اور اپنے کنبہ کے افراد کی حفاظت کیسے کرسکتا ہوں؟

🖈 آپ کھ آسان احتیاطی تدابیراختیار کرے COVID-19 میں انفیکشن ہونے یا کھیل جانے کے امکانات کو کم کرسکتے ہیں۔

این ہاتھوں کو با قاعد گی سے اور اچھی طرح الکھل پر بنی صاف کرنے کے سیال سے ہاتھوں کورگڑ کرصاف کریں یا باہر سے آنے کے بعد یا کورونا وائرس کے انفیکشن والے مریض سے ملنے کے بعد ہاتھوں کوصابن اور یانی سے دھویں۔

الم جوفف کھانس یا چھینک رہا ہواس کے اور اپنے درمیان کم سے کم 1میٹر (3 فٹ) فاصلہ برقر ارر کھیں۔

آئھوں، ناک اور منہ کوچھونے سے پر ہیز کریں۔

القینی بنا کیں کہ آپ اور آپ کے آس پاس کے لوگ اچھی سانس کی حفظان صحت پڑمل پیرا ہیں۔اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب آپ کھانی کرتے ہویا چھنکتے ہوتوا پنے مُڑی ہوئی کہنی یا ٹشو سے اپنے منہ اور ناک کوڈ ھانپتے ہیں۔پھراستعال شدہ ٹشوفوری طور پرضا کع کر دیں۔

🖈 اگرآپ کواپنی صحت ٹھیک مجسوس نہ ہوتو گھر میں ہیں ہیں۔اگرآپ کو بخار ، کھانسی اور سانس لینے میں دشواری ہوتو ، طبی امداد حاصل کریں۔











# ماسک کسے پہنناجا ہے؟

ایسےافرادجن کی علامات نہیں ہیں وہ ماسک استعال نہ کریں۔



میں ماسکوں کو صحت مندا فراد کو استعال نہیں کرنا جائے جن کی علامات نہیں ہیں کی ماسکوں کو صحت مندا فراد کو استعال نہیں کرنا جائے جن کی علامات نہیں ہیں کیونکہ اس سے سلامتی کا غلط احساس پیدا ہوتا ہے جوہاتھ دھونے جیسے دیگر ضروری اقدامات کونظر انداز کرنے کا باعث بن سکتا ہے۔

#### اليي صورتحال مين، زياده موثر اقدامات بيرين:

- i. 20 سینڈ تک صابن اور پانی سے بار بار ہاتھ دھوئیں۔الکمل پر بٹی ہینڈ سینٹا ئزرجس میں 70 فیصد الکمل ہو، 20 سینڈ تک استعال کرنا چاہئے۔اگر ہاتھ گندے ہوئے ہیں تو،الکمل پر بٹی بینڈ سینیٹا ئزر کا استعال نہ کریں، بلکہ صابن اور یانی سے ہاتھ دھوئیں۔
  - ii. کھانی یا چھنگنے کے دوران رومال ، کاغذے ٹشووں سے ناک اور منہ کا احاطہ کریں۔اگر رومال یا ٹشو پیپر دستیاب نہیں ہے تو ،مُرسی کہنی میں کھانسیں۔استعال کے فوراً بعد ٹشووں کوختم کریں اور ہاتھ دھوئیں۔
    - iii. چېرے،منه، ناک اورآ تکھوں کوچھونے سے پر ہیز کریں۔
    - iv. کھانی اور چھینک آنے والوں سے کم از کم ایک میٹر دور رہیں۔
      - v. این جسم کے درجہ حرارت کی مگرانی کریں۔





#### میڈیکل ماسک کب اورکس کواستعال کرنا جاہئے (ہیلتھ کیئر ورکر کےعلاوہ)؟

- جب سی خص کو کھانی یا بخار ہوجا تا ہے۔ بیار ہونے پر میڈیکل تھری لیئر ماسک کا استعال آپ کے انفیکشن کو دوسروں میں تھیلانے سے بیچنے کے لئے آپ کواپنے ہوں وں میں انفیکشن کھیلانے سے بیخنے کے لئے آپ کواپنے ہاتھوں کو بار باردھونے کی بھی ضرورت ہے۔
  - 🖈 طبی سہولیات فراہم کرنے والی جگہ کا دورہ کرتے ہوئے۔
    - 🖈 جب آپ کسی بیار شخص کی دیکھ بھال کررہے ہوں۔
- کریلوگلہداشت سے گزرنے والے ایسے مشتبہ افرادر تقدیق شدہ کیسوں کے قریبی رشتوں / رابطوں کو بھی اللہ کا استعال کرنا جائے۔
  ٹریل لیئرمیڈیکل ماسک کا استعال کرنا جائے۔







## ہینڈسیظ تزرس کا کیا کردارہے؟

🖈 جب آپ کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی دیکھ بھال کررہے ہوں تو ہینڈ سینیطا ئزر کا استعال کیا جاتا ہے۔ 🖈 عام طور پر، 20 سیکنڈ تک صابن اور پانی سے بار-بار ہاتھ دھونے کی ایک اچھی صلاح دی جاتی ہے۔ 🖈 اگر ہاتھ گندے ہوئے ہیں تو پھر الکحل پینی ہینڈ سینیا ئزر کا استعال نہ کریں، بلکہ صابن اور پانی سے ہاتھ دھوئیں۔









### کیا کوروناوائرس کے انفیکشن کےعلاج می<del>ں مخصوص کھانے بینے رمشر وبات کا کوئی کردارہ؟</del>

اس کے بارے میں کوئی خاص صلاح نہیں ہے تا ہم صحت مندر ہے کے لئے کوئی بھی اپنی ہا قاعدہ خوراک لینا جاری رکھ سکتا ہے جس میں کھل،سبزیاں وغیرہ شامل ہیں۔







# کیا کوروناوائرس کے افکیشن کے علاج کے لئے کوئی ویسین دستیاب ہے؟

🖈 ابھی تک، کووڈ - 19/19-COVID) انفیکشن کےعلاج کے لئے کوئی ویکسین دستیاب نہیں ہے۔







## كيا بم كورونا وائرس كے بحران سے خمٹنے كے لئے اچھى طرح سے ليس ہيں؟

⇒ وزارت صحت اور خاندانی بہود نے متاثرہ کورونا وائرس کے مریضوں کی، داخلے کی صورت میں اِن کی دکھ بھال کرنے کے لئے صحت کی مخصوص سہولیات فراہم کرنے کیلئے اس سمت میں مناسب اقدامات اٹھائے ہیں ۔
 ⇒ تنہا رکھنے اور گھر میں الگ تھلگ رکھنے ، نمونے کی جانچ ، لیبارٹری کی سہولیات اور داخل مریضوں کے اخراج کے نئہا رکھنے اور گھر میں الگ تھلگ رکھنے ، نمونے کی جانچ ، لیبارٹری کی سہولیات اور داخل مریضوں کے اخراج کے لئے متعلقہ ایس او پیز (SOPs)، وزارت صحت وخاندانی بہود کی وزارت (MoHFW) کی ویب سائٹ پرعوامی ڈومین میں اچھی طرح سے دستیاب ہیں۔







# چندعام روائتی / فرضی با تنیس کیا ہیں؟

1. کیار بیاری کھانے کے ذریعے پھیلتی ہے خصوصاً مرغی ، انڈے اور گوشت کھانے سے؟

اس کا کوئی حتی شوت موجود نہیں ہے۔ احتیات کے طور پرمناسب طریقے سے پکاہوا کھاناہی کھائیں۔

2. کیا بیاری پالتو جانوروں کے ذریعے پھیلتی ہے؟

پالتو جانوروں کے ذریعہ بیاری کی منتقلیٰ ہیں دیکھی گئی ہے۔

3. کیا کوروناوائرس سے متاثرہ مخض کی ڈیٹر باڈی انفیکشن منتقل کرتی ہے؟


سن شخص کے مردہ جسم سے کورونا وائرس کا انفیکشن منتقل نہیں ہوتا ہے۔



## میں بیاری سے بیخ اروک تھام میں کس طرح مدد کرسکتا ہوں؟

ا ہرایک شخص حفظان صحت، اچھی طرح ہاتھ دھونے اور کھانسی کے آ داب کی پیروی کرکے مدد کر سکتا ہے۔ اولی بھی غیر ضروری سفر ، عوامی اجتماعات میں شرکت سے گریز ربابندی لگا سکتا ہے اور مناسب معاشرتی دوری کو یقینی بناسکتا ہے۔ کو یقینی بناسکتا ہے۔

🖈 اس سے انفیکشن کے فعال ٹرانسمیشن لیعنی پھیلا وکا سلسلہ تو ڑنے میں بہت مدول سکتی ہے۔













کوروناوائرس کے لئے ہیلی لائن نمبر

+91-11-23978046

اور ٹول فری تمبر ہے: 1075

آل انڈیاانسٹی ٹیوٹ آف میڈیکل سائنس (ایس) ،نی دہلی